

PURMARYN

Informatie 2026



Theater De Purmaryn

**Waagplein 1
1441 BR Purmerend
0299 432205**

**Postbus 15
1440 AA Purmerend
fax 0299 420931**

De kassa van Theater de Purmaryn is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur.

Bij voorstellingen van 13:00 tot 21:00 uur, zon- en feestdagen vanaf 1 uur voor aanvang voorstelling. Telefoon: 0299 - 432205.

Let op: Aanrijden Theater de Purmaryn via de Peperstraat, Indien Paaltjes omhoog bel nummer techniek: 0299 - 682735 of kassa 0299 – 432205

Het theater is gelegen in het voetgangers gebied in het centrum, er is ontheffing vanuit het theater om de binnenstad in te rijden.

Let op: Theater De Purmaryn is van maandagnacht 00.00 uur tot dinsdagmiddag 15.00 uur zeer slecht bereikbaar voor grote vrachtwagens in verband met de wekelijkse warenmarkt.

Het parkeerterrein voor de techniek en bespelers van Theater De Purmaryn is gelegen in de Kerkstaat en is beperkt van capaciteit.

Parkeren in het voetgangersgebied is niet toegestaan.

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Website | www.depurmaryn.nl | |
| Directeur | 0299 - 682 727 | Marco van Veldhoven |
| Verhuur | 0299 - 682 733 | Lisette Koers |
| Publiciteit & Marketing | 0299 - 682 721 | Maikel Zeekant & Lisette Janssen |
| Hoofd techniek | 0299 - 709 292 06 38238430 | Leon van Wijk |
| E-mail techniek | Techniek@depurmaryn.nl L.van.wijk@depurmaryn.nl | |
| Techniek | 0299 - 682 735 | Marco Moerman Stanislav Podgurskii Stijn Thorn Chris Lohuis Dylano Arkenbout |
| Kassa | 0299 – 432 205 | Anja Wijngaarde - Regterschot |
| Boekhouding | 0299 - 682 726 | Leonie van der Vlerk |
| Horeca | 0299 - 432 269 | Yvette en Jeroen de Wolf |

ALGEMEEN GELUID

GELUID: Mixer aansluitpunten in de regiecabine en bij geluidsregie plaats in de grote zaal en kleine zaal.

| | | |
|-------------|---|--|
| Geluidmixer | : | Allen & Heath SQ 5 Allen & Heath SQ 7 3x DX168 AudioRack |
| DI's | : | 5x Mono 3x Stereo |
| Microfoons | : | 2x Shure Beta 57A 3x Shure SM 57 1x Shure Beta 58. 3x Shure SM 58 2x Shure SM 81 2x Shure Beta 87A 2x Shure SM 87A 1x Shure 91A 6x Shure ULXD1 ontvanger en beltack zender 6x Shure ULXD2 ontvanger en handheld; 3x Beta 87A, 3x SM58 handheld 6x AKG CK 91 kapsel 3x AKG CK 98 richtpijp kapsel 1x AKG D112 5x AKG SE 300B 2x Sennheiser MD 421-II 2x Sennheiser e604 2x Sennheiser e906 4x AT857QMa 2x AT8538 2x Crown PZM 180 1x Neuman KMI 84 1x Prefer MPR-80 |
| Monitoren | : | 8x X-act totaal. 4x Yamaha DHR 12M |

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN: 550

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| Benedenzaal | vrije verkoop incl. impresariaat | 410 |
| Benedenzaal | directieplaatsen | 4 |
| Benedenzaal | persplaats | 1 |
| Balkon | vrije verkoop | 119 |
| Zijbalkon | (2e rang) vrije verkoop | <u>16</u> |
| | | 550 |
| | | |
| Geluidsplaatsen | 180 cm diep x 210 cm breed 4x2 | - 8 |
| | 180 cm diep x 265 cm breed 5x2 | -10 |
| | 180 cm diep x 320 cm breed 6x2 | -12 |
| | | |
| Orkestbak (maximaal 25 musici) | | -56 |
| 4 rolstoelplaatsen | | |

| | | |
|---------|--|----------|
| TONEEL: | Achterkant manteau (nulpunt) tot achtermuur | 8.50 m. |
| | Achterkant manteau tot de laatste trek | 8.30 m. |
| | Voordoek tot achtermuur | 10.00 m. |
| | Voordoek tot voorrand podium | 1.85 m. |
| | Hart toneel tot rechter muur | 8.90 m. |
| | Hart toneel tot linker muur | 8.75 m. |
| | Toneelvloer tot op loopvloer rollenzolder | 16.85 m. |
| | Toneelvloer tot onderkant rollenzolder | 15.40 m. |
| | Hoogte podium + zaalvloer | 1.05 m. |
| | De vloer is zwevend hardhout Kroewing parket | |
| | . | |
| | Manteauxopening maximaal | 11.00 m. |
| | Manteauxopening minimaal | 9.25 m. |
| | Hoogte portaalbrug maximaal | 7.50 m. |
| | Hoogte portaalbrug minimaal | 0.05 m. |
| | Hoogte zijbruggen links en rechts | 7.50 m. |
| | Balletvloer zwart of wit breedte | 15.00 m. |
| | diepte | 10.60 m. |
| | Horizontoek ecru/naturel hoogte | 8.00 m. |
| | breedte | 12.00 m. |
| | Lengte van de trekroeden | 15.00 m. |
| | Trekken, Trekwerk mechanisch 500 kg. Maximaal per stuk. | 41. |
| | Zij trekken elektrisch hoogte 10.00 mtr max. 300 Kg / st | 2. |
| | Sluier trek 300 kg tussen portaal en voordoek | 1. |
| | Elektrische truss t.b.v. geluid en of licht boven voortoneel 500kg | 1. |
| | Kettingtakel op rollenrolder | 2. |
| | Effectieve trekhoogte | 14.65 m. |
| | Poten nachtblauw velours | 16. |
| | Friezen nachtblauw velours | 6. |
| | Gobelindoek zwart | 1. |
| | Font schuifbaar | 1. |
| | Font vast | 1. |
| | Zijzwart 5 delen van 2m per kant, te verplaatsen via rails. | |

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

GELUIDSSYSTEEM:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Centrale cluster zaal | : | 2x D&B Y8 1x D&B Y12 |
| Zaal L en R | : | 2x D&B V7P 2x D&B 44S 4x D&B E4 frontfill 2x D&B E6 onder balkon |
| Balkon | : | 2x D&B E6 zij balkon 2x D&B Y7 L/R 1x D&B Y10 cluster |
| Sublaag | : | 2x D&B 21S 2x D&B B6 |
| Eindversterkers | : | 4x D&B D80 |

BEAMER: PANASONIC PT-MZ13K WUXGA projector
PANASONIC ET-EMW400 15,3-21,1 mm zoomlens

INTERCOM:

Een ASL intercomsysteem met 5 vaste posten
Vaste posten: regiecabine, zaalbrug, Front of House, toneel rechts bij voordeek,
trekkenwand.
Crewcom Pliant Draadloos intercom systeem met 4 losse posten.

ELEKTRO-AKOUSTISCH SYSTEEM:

De grote zaal is voorzien van het SIAP, System For Improved Acoustic Performance, welke de zaal geschikt maakt voor diverse soorten van muziek met de daarbij behorende nagalmtijden. Tevens heeft het systeem een spraakondersteunend programma.

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

DIVERSEN:

| | | |
|--------------|---|--|
| Vleugel | : | Yamaha type C-7. |
| Balletvloer | : | Zwart |
| Praktikabels | : | Roma 100 x 200 cm. 26x Roma 100 x 100 cm. 2x |
| Poten | : | 12x set poten voor 20 cm 12x set poten voor 40 cm 15x set poten voor 60 cm 15x set poten voor 80 cm 7x set poten voor 100 cm 4x set poten voor 104 cm |

KLEEDKAMERS:

| | | |
|---------------------------|---------|-------------|
| 10 stuks bgg | Klk 1; | 4 personen |
| | Klk 2; | 3 personen |
| | Klk 3; | 3 personen |
| | Klk 4; | 3 personen |
| | Klk 5; | 10 personen |
| | Klk 6; | 5 personen |
| 1 ^e verdieping | Klk 7; | 14 personen |
| | Klk 8; | 18 personen |
| | Klk 9; | 20 personen |
| | Klk 10; | 3 personen |

SLECHTHORENDEN INSTALLATIE:

Ten behoeve van de slechthorende bezoeker is in de grote zaal een infrarood slechthorenden systeem aangebracht van het fabrikaat Sennheiser.

Op deze installatie kunnen kinbeugels en individuele ringleidingen worden aangesloten, welke aan de kassa worden uitgegeven.

GEBRUIK TREKKENWAND:

Uit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van de trekkenwand alleen toegestaan door technisch personeel van het theater.

75
 92 5 KW
 91 5 KW
 77 Vloer
 76 goot

Groen
 94

Blauw
 95

Rood
 96

5 KW 93
 Vloer 88
 Goot 87
 86

74

84

73

83

72

82

71

81

56 Manteau
 161 162 163 164
 165 167 167 168

Manteau 66
 171 172 173 174
 175 176 177 178

55

65

54

64

53

63

52

62

51

61

31 32 33 44 34 35 36 45 46 37 38 39 47 40 41 42
 43 48

Doek warmer
 27

25

13

Theater "De Purmaryn" 2025
 Zaallicht Dimmer 98

Voorstelling:
 Datum:

Doek warmer
 28

26

24

Onder 15 2 16 17 5 8 20 21 11 22 Onder
 Boven 14 1 3 4 6 18 Volgspot 19 7 9 10 12 23 Boven

voorstelling:

datum

de Purmaryn

| positie | motor | naam | As naam | top | bottom | home | merk1 | merk2 | merk3 |
|---------|-------|----------|---------|-----|--------|------|-------|-------|-------|
| -2,48 | | zaaltrek | | | | | | | |
| -1,2 | 101 | sluier | | | | | | | |
| | 100 | portaal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0,10 | 1 | | | | | | | | |
| 0,30 | 2 | fries1 | | | | | | | |
| 0,50 | 3 | poot1 | | | | | | | |
| 0,70 | 4 | | | | | | | | |
| 0,90 | 5 | | | | | | | | |
| 1,10 | 6 | | | | | | | | |
| 1,30 | 7 | | | | | | | | |
| 1,50 | 8 | | | | | | | | |
| 1,70 | 9 | fries2 | | | | | | | |
| 1,90 | 10 | poot2 | | | | | | | |
| 2,10 | 11 | | | | | | | | |
| 2,30 | 12 | | | | | | | | |
| 2,50 | 13 | | | | | | | | |
| 2,70 | 14 | | | | | | | | |
| 2,90 | 15 | | | | | | | | |
| 3,10 | 16 | fries3 | | | | | | | |
| 3,30 | 17 | poot3 | | | | | | | |
| 3,50 | 18 | | | | | | | | |
| 3,70 | 19 | | | | | | | | |
| 3,90 | 20 | | | | | | | | |
| 4,10 | 21 | | | | | | | | |
| 4,30 | 22 | | | | | | | | |
| 4,50 | 23 | fries4 | | | | | | | |
| 4,70 | 24 | poot4 | | | | | | | |
| 4,90 | 25 | | | | | | | | |
| 5,10 | 26 | | | | | | | | |
| 5,30 | 27 | | | | | | | | |
| 5,50 | 28 | fries5 | | | | | | | |
| 5,70 | 29 | | | | | | | | |
| 6,00 | 30 | horbat | | | | | | | |
| 6,30 | 31 | poot5 | | | | | | | |
| 6,50 | 32 | | | | | | | | |
| 6,70 | 33 | | | | | | | | |
| 6,90 | 34 | | | | | | | | |
| 7,10 | 35 | | | | | | | | |
| 7,30 | 36 | | | | | | | | |
| 7,50 | 37 | fries6 | | | | | | | |
| 7,70 | 38 | poot6 | | | | | | | |
| 7,90 | 39 | | | | | | | | |
| 8,10 | 40 | fond | | | | | | | |
| 8,30 | 41 | horizon | | | | | | | |

TECHNISCHE GEGEVENS KLEINE ZAAL THEATER DE PURMARYN

ZAAL:

De kleine zaal heeft een olopend vast stoelenplan met standaard 204 zitplaatsen en is gelegen op de eerste verdieping.

Er zijn 2 rolstoelplaatsen.

TOONEEL:

Vlakke vloer

Breedte: 8m

Diepte: 5,70m

Vrije hoogte: 5,90m

Totale breedte van muur tot muur 11,3m

Bij een diepte van 6m zijn er 204 zaalstoelen beschikbaar, is standaard opstelling.

De goederen aanvoer geschiedt via een decorlift van 3,20m x 2,00m met een hefvermogen van 2000 kg.

Balletvloer : Zwart 6 x 10

Praktikabels : Roma 100 x 200 cm 4x

Poten : 4x set 20 cm.

4x set 40 cm.

1x set 60 cm.

Afstopping : Nachtblauw 4 paar poten aan railsysteem onder de zijbruggen, een schuif font

Horizon doek ecru / naturel

LICHT:

In de zaal is een bruggen stelsel aan gebracht t.b.v. de belichting vrije hoogte onder de lichtbruggen is 4,9m.

Boven het speelvlak hangt aan vier takels een lichtgrid van 5 x 7 meter.

Dimmers : 68 x 2,5 kW en 2 x 5 kW Compulite / Compudim

Vrije aansluitingen :

4 aansluitingen toneel links

5 aansluitingen toneel rechts

Lichtcomputer : Roadhog 4

Zaalbrug : 10 x 1 kW PC ADB 101

4 x 650 W PC Strand quartet

8 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

Portaal : 8 x 650 W PC Strand quartet

4 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

Zijbruggen : Links en rechts 3 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

Horizon : 4x ETC Colorsource CYC

Los licht : 10 x 1 kW Pc ADB 103

12 x 575 W Source Four Par

06 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

TECHNISCHE GEGEVENS KLEINE ZAAL THEATER DE PURMARYN

KLIMMATERIAAL:

1 Alpas hoogwerker max. 8m

GELUID:

Geluidplaatsen : Op twee derde in de zaal 2 x 4 stoelen
180cm diep x 210cm breed

PA : D&B audiotechniek
2 centerspeaker E-12-D
2 L/R E12 + E6
2 L/R B4 subs
2 D80 eindversterker

BEAMER:

1 Hitachi CP-WU8450
WUXGA (1920x1200)
ANSI Lumen: 5000

INTERCOM:

Een ASL intercomsysteem met dual channel hoofdpost in de regiecabine en twee dual channel peltpacks
4 aansluitpunten toneel L+R, geluidsplaats zaal en regiecabine

DIVERSEN:

Vleugel : Yamaha type C7
Piano : Schimmel type 112S

SLECHTHORENDEN INSTALLATIE:


Ten behoeve van de slechthorende bezoeker is in de kleine zaal een infrarood slecht horenden systeem aangebracht van het fabrikaat Sennheiser.

Op deze installatie kunnen kinbeugels en individuele ringleidingen worden aangesloten, welke aan de kassa worden uitgegeven.

ETC ColorSource CYC 5ch



Expolite TourLED MC180 SSP




Theater "De Purmaryn" 2024

Zaallicht Dimmer 99

Voorstelling:

Datum:



Routebeschrijving

Trein:

Het NS-station van Purmerend is te bereiken vanuit de richting Amsterdam en de richting Hoorn-Enkhuizen. U kunt vanaf het station lopen naar het theater (\pm 15 minuten). Vanaf de loketzijde loopt u de Wilhelminalaan in. Deze gaat over in de Julianastraat. Aan het einde van deze straat gaat u rechtsaf de Herengracht op. U steekt de Nieuwstraat over, en loopt rechtdoor het centrum in. Voorbij de Hema gaat u linksaf. U bereikt zo de Koepelkerk. Wanneer u daar om heen loopt kunt u de Purmaryn zien liggen. (Let ook op de bordjes.)

Bus:

Purmerend heeft met de meeste omliggende gemeenten en vanuit Amsterdam een goede busverbinding. Vanaf het busstation Tramplein wijzen bordjes u de weg naar het theater (\pm 5 minuten lopen).

Auto

A7: Vanuit Amsterdam rijdt u via de **Coentunnel** richting Zaandam/Purmerend. U neemt de tweede afslag Purmerend (Zuidoostbeemster / Oosthuizen). Over de (Beemster) brug rechtdoor, komt u in het centrum.

A10: via de **Zeeburgertunnel of de IJtunnel** neemt u de afslag Volendam en slaat bij de verkeerslichten bij het benzinstation linksaf de Jaagweg op richting Purmerend. Deze rijdt u helemaal uit tot in het centrum.

Let op: Aanrijden Theater de Purmaryn via de Peperstraat, Indien Paaltjes omhoog bel nummer techniek: 0299 - 682735 of kassa 0299 – 432205

Het theater is gelegen in het voetgangers gebied in het centrum, er is ontheffing vanuit het theater om de binnenstad in te rijden.

Kleine zaal Bakwagens tot 9m lengte ivm draaihoek laad en los perron. Parkeerplek voor 3 auto's of 1 bakwagen en een auto.

Grote zaal plek voor 1 bakwagen en 6 auto's of 1 trailer en 4 auto's.

Parkeren in Purmerend

Theater de Purmaryn is gevestigd aan het Waagplein, in hartje Purmerend. De stadskern is voetgangersgebied, daar geldt een inrijverbod. In de binnenstad moet men betaald parkeren van 9:00 tot 21:00. Op zon- en feestdagen is parkeren op straat gratis.

Artiesten kunnen naast het theater parkeren, aanrijden via de Peperstraat.

