PURMARYN

Informatie 2026



Theater De Purmaryn

Waagplein 1
1441 BR Purmerend
0299 432205

Postbus 15
1440 AA Purmerend
fax 0299 420931

De kassa van Theater de Purmaryn is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur.
Bij voorstellingen van 13:00 tot 21:00 uur, zon- en feestdagen vanaf 1 uur voor aanvang voorstelling. Telefoon: 0299 - 432205.

Let op: Aanrijden Theater de Purmaryn via de Peperstraat, Indien Paaltjes omhoog bel nummer techniek: 0299 - 682735 of kassa 0299 – 432205
Het theater is gelegen in het voetgangers gebied in het centrum, er is ontheffing vanuit het theater om de binnenstad in te rijden.

Let op: Theater De Purmaryn is van maandagnacht 00.00 uur tot dinsdagmiddag 15.00 uur zeer slecht bereikbaar voor grote vrachtwagens in verband met de wekelijkse warenmarkt.

Het parkeerterrein voor de techniek en bespelers van Theater De Purmaryn is gelegen in de Kerkstaat en is beperkt van capaciteit.
Parkeren in het voetgangersgebied is niet toegestaan.

Website	www.depurmaryn.nl	
Directeur	0299 - 682 727	Marco van Veldhoven
Verhuur	0299 - 682 733	Lisette Koers
Publiciteit & Marketing	0299 - 682 721	Maikel Zeekant & Lisette Janssen
Hoofd techniek	0299 - 709 292 06 38238430	Leon van Wijk
E-mail techniek	Techniek@depurmaryn.nl L.van.wijk@depurmaryn.nl	
Techniek	0299 - 682 735	Marco Moerman Stanislav Podgurskii Stijn Thorn Chris Lohuis Dylano Arkenbout
Kassa	0299 – 432 205	Anja Wijngaarde - Regterschot
Boekhouding	0299 - 682 726	Leonie van der Vlerk
Horeca	0299 - 432 269	Yvette en Jeroen de Wolf

ALGEMEEN GELUID

GELUID: Mixer aansluitpunten in de regiecabine en bij geluids-regie plaats in de grote zaal en kleine zaal.

Geluidmixer	:	Allen & Heath SQ 5 Allen & Heath SQ 7 3x DX168 AudioRack
DI's	:	5x Mono 3x Stereo
Microfoons	:	2x Shure Beta 57A 3x Shure SM 57 1x Shure Beta 58. 3x Shure SM 58 2x Shure SM 81 2x Shure Beta 87A 2x Shure SM 87A 1x Shure 91A 6x Shure ULXD1 ontvanger en beltpack zender 6x Shure ULXD2 ontvanger en handheld; 3x Beta 87A, 3x SM58 handheld 6x AKG CK 91 kapsel 3x AKG CK 98 richtpijp kapsel 1x AKG D112 5x AKG SE 300B 2x Sennheiser MD 421-II 2x Sennheiser e604 2x Sennheiser e906 4x AT857QMa 2x AT8538 2x Crown PZM 180 1x Neuman KMI 84 1x Prefer MPR-80
Monitoren	:	8x X-act totaal. 4x Yamaha DHR 12M

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN: 550

Benedenzaal	vrije verkoop incl. impresariaat		410
Benedenzaal	directieplaatsen		4
Benedenzaal	persplaats		1
Balkon	vrije verkoop		119
Zijbalkon	(2e rang)	vrije verkoop	16
			550

Geluidsplaatsen	180 cm diep x 210 cm breed	4x2	- 8
	180 cm diep x 265 cm breed	5x2	-10
	180 cm diep x 320 cm breed	6x2	-12

Orkestbak (maximaal 25 musici) -56
4 rolstoelplaatsen

TONEEL:

Achterkant manteau (nulpunt) tot achtermuur			8.50 m.
Achterkant manteau tot de laatste trek			8.30 m.
Voordoek tot achtermuur			10.00 m.
Voordoek tot voorrand podium			1.85 m.
Hart toneel tot rechter muur			8.90 m.
Hart toneel tot linker muur			8.75 m.
Toneelvloer tot op loopvloer rollenzolder			16.85 m.
Toneelvloer tot onderkant rollenzolder			15.40 m.
Hoogte podium + zaalvloer			1.05 m.
De vloer is zwevend hardhout Kroewing parket			
.			
Manteauxopening maximaal			11.00 m.
Manteauxopening minimaal			9.25 m.
Hoogte portaalbrug maximaal			7.50 m.
Hoogte portaalbrug minimaal			0.05 m.
Hoogte zijbruggen links en rechts			7.50 m.
Balletvloer zwart of wit breedte			15.00 m.
	diepte		10.60 m.
Horizondoek ecru/naturel	hoogte		8.00 m.
	breedte		12.00 m.
Lengte van de trekroeden			15.00 m.
Trekken, Trekwerk mechanisch 500 kg.	Maximaal per stuk.		41.
Zij trekken elektrisch hoogte 10.00 mtr	max. 300 Kg / st		2.
Sluiertrek 300 kg tussen portaal en voordoek			1.
Elektrische truss t.b.v. geluid en of licht boven voortoneel 500kg			1.
Kettingtakel op rollenzolder			2.
Effectieve trekhoogte			14.65 m.
Poten nachtblauw velours			16.
Friezen nachtblauw velours			6.
Gobelindoek zwart			1.
Font schuifbaar			1.
Font vast			1.
Zijzwart	5 delen van 2m per kant, te verplaatsen via rails.		

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

LICHT:
Lichtcomputer Road Hog4
Lichtcomputer Chamsys MQ250
132 dimmers 2 KW
3 dimmers 5 KW
3 DMX lijnen van regie naar toneel

BELICHTINGSMATERIAAL:

Zaalbrug	12 st. 750 W profiel zoomlens 15/25°.	ETC
	12 st. 2000 W PC.	ADB 201
Manteau L en R	2 st. 575 W profiel zoomlens 25/50º.	ETC
	2 st. 1200 W PC.	Strand
	2 st. 1000 W fresnel.	Strand
Portaalbrug	12 st. 1000 W PC.	Strand
	4 st. 575 W profiel zoomlens 25/50º.	ETC
Zijbrug L en R	5 st. 575 W profiel zoomlens 25/50º.	ETC
Horizon	15 st. 1000 W Iris 1 in drie groepen.	Strand
Volgspot	1 st. 600 W Alice 1469	Robert Juliat

LOS BELICHTINGSMATERIAAL:

8x	575 W profiel zoomlens 25/50º.	ETC
10x	1200 W PC.	Strand
9x	2000 W PC.	ADB 203
24x	1000 W Med Par 220 V. Cp62	Taiwan
12x	Tourled MC180 SSP (9ch)	Expolite
6x	WD7 FX Wash TR16 (27ch)	Expolite
2x	Fuze Spot Extended (41ch)	Elation
4x	Power drive statief max. 3.34 m	
2x	Power drive statief max 2.44 m	
6x	Vloerstatief	

ZAALLICHT:

Moodspot M6	RGBW aanstuurbaar.

KLIM MATERIAAL:

1x	A ladder 3 x 9 treden
1x	S ladder 2 x 14 treden
1x	Hoogwerker Alpas werkh. max. 8m

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

GELUIDSSYSTEEM:

Centrale cluster zaal	:	2x D&B Y8 1x D&B Y12
Zaal L en R	:	2x D&B V7P 2x D&B 44S 4x D&B E4 frontfill 2x D&B E6 onder balkon
Balkon	:	2x D&B E6 zij balkon 2x D&B Y7 L/R 1x D&B Y10 cluster
Sublaag	:	2x D&B 21S 2x D&B B6
Eindversterkers	:	4x D&B D80

BEAMER: PANASONIC PT-MZ13K WUXGA projector
PANASONIC ET-EMW400 15,3-21,1 mm zoomlens

INTERCOM:

Een ClearCOM intercomsysteem met 5 vaste en 4 losse posten
Vaste posten: regiecabine, zaalbrug, Front of House, toneel rechts bij voordoek, trekkenwand.

ELEKTRO-AKOUSTISCH SYSTEEM:

De grote zaal is voorzien van het SIAP, System For Improved Acoustic Performance, welke de zaal geschikt maakt voor diverse soorten van muziek met de daarbij behorende nagalmtijden. Tevens heeft het systeem een spraakondersteunend programma.

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL THEATER DE PURMARYN

DIVERSEN:

Vleugel	:	Yamaha type C-7.
Balletvloer	:	Zwart
Praktikabels	:	Roma 100 x 200 cm. 26x
		Roma 100 x 100 cm. 2x
Poten	:	12x set poten voor 20 cm
		12x set poten voor 40 cm
		15x set poten voor 60 cm
		15x set poten voor 80 cm
		7x set poten voor 100 cm
		4x set poten voor 104 cm

KLEEDKAMERS:


10 stuks bgg	Klk 1;	4 personen
	Klk 2;	3 personen
	Klk 3;	3 personen
	Klk 4;	3 personen
	Klk 5;	10 personen
	Klk 6;	5 personen
1e verdieping	Klk 7;	14 personen
	Klk 8;	18 personen
	Klk 9;	20 personen
	Klk 10;	3 personen

SLECHTHORENDEN INSTALLATIE:

Ten behoeve van de slechthorende bezoeker is in de grote zaal een infrarood slechthorenden systeem aangebracht van het fabrikaat Sennheiser.
Op deze installatie kunnen kinbeugels en individuele ringleidingen worden aangesloten, welke aan de kassa worden uitgegeven.

GEBRUIK TREKKENWAND:

Uit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van de trekkenwand alleen toegestaan door technisch personeel van het theater.


Groen
94
Blauw
95
Rood
96
75
92 5 KW
91 5 KW
77 Vloer
76 goot
74
73
72
71
85
5 KW 93
88
Vloer 87
Goot 86
84
83
82
81
56 Manteau
161 162 163 164
165 167 167 168
Manteau 66
171 172 173 174
175 176 177 178
55
54
53
52
51
65
64
63
62
61
31 32 33 44 34 35 36 45 46 37 38 39 47 40 41 42
43
48
Doek warmer 27
25
13
Theater "De Purmaryn" 2025
Zaallicht Dimmer 98
Voorstelling:
Datum:
Doek warmer 28
26
24
Onder
15 2 16 17 5
8 20 21 11 22
Onder
Volgspot
Boven
14 1 3 4 6 18 19 7 9 10 12 23
Boven

voorstelling: datum de Purmaryn

positie	motor	naam	As naam	top	bottom	home	merk1	merk2	merk3
-2,48		zaaltrek							
-1,2	101	sluier							
	100	portaal							
0,10	1								
0,30	2	fries1							
0,50	3	poot1							
0,70	4								
0,90	5								
1,10	6								
1,30	7								
1,50	8								
1,70	9	fries2							
1,90	10	poot2							
2,10	11								
2,30	12								
2,50	13								
2,70	14								
2,90	15								
3,10	16	fries3							
3,30	17	poot3							
3,50	18								
3,70	19								
3,90	20								
4,10	21								
4,30	22								
4,50	23	fries4							
4,70	24	poot4							
4,90	25								
5,10	26								
5,30	27								
5,50	28	fries5							
5,70	29								
6,00	30	horbat							
6,30	31	poot5							
6,50	32								
6,70	33								
6,90	34								
7,10	35								
7,30	36								
7,50	37	fries6							
7,70	38	poot6							
7,90	39								
8,10	40	fond							
8,30	41	horizon							

TECHNISCHE GEGEVENS KLEINE ZAAL THEATER DE PURMARYN

ZAAL:

De kleine zaal heeft een oplopend vast stoelenplan met standaard 204 zitplaatsen en is gelegen op de eerste verdieping.

Er zijn 2 rolstoelplaatsen.

TONEEL:

Vlakke vloer
Breedte: 8m
Diepte: 5,70m
Vrije hoogte: 5,90m
Totale breedte van muur tot muur 11,3m
Bij een diepte van 6m zijn er 204 zaalstoelen beschikbaar, is standaard opstelling.

De goederen aanvoer geschiedt via een decorlift van 3,20m x 2,00m met een hefvermogen van 2000 kg.

Balletvloer	:	Zwart / Wit 6 x 10
Praktikabels	:	Roma 100 x 200 cm 4x
Poten	:	4x set 20 cm. 4x set 40 cm. 1x set 60 cm.
Afstopping	:	Nachtblauw 4 paar poten aan railsysteem onder de zijbruggen, een schuif font Horizon doek ecru / naturel

LICHT:

In de zaal is een bruggen stelsel aan gebracht t.b.v. de belichting vrije hoogte onder de lichtbruggen is 4,9m.
Boven het speelvlak hangt aan vier takels een lichtgrid van 5 x 7 meter.

Dimmers	:	68 x 2,5 kW en 2 x 5 kW Compulite / Compudim
Vrije aansluitingen	:	4 aansluitingen toneel links 5 aansluitingen toneel rechts
Lichtcomputer	:	Roadhog 4
Zaalbrug	:	10 x 1 kW PC ADB 101 4 x 650 W PC Strand quartet 8 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 º
Portaal	:	8 x 650 W PC Strand quartet 4 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °
Zijbruggen	:	Links en rechts 3 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °
Horizon	:	4x ETC Colorsource CYC
Los licht	:	10 x 1 kW Pc ADB 103 12 x 575 W Source Four Par 06 x 575 W Profiel ETC zoom 25/50 °

TECHNISCHE GEGEVENS KLEINE ZAAL THEATER DE PURMARYN

KLIMMATERIAAL:

1 Alpas hoogwerker max. 8m

GELUID:

Geluidplaatsen : Op twee derde in de zaal 2 x 4 stoelen
180cm diep x 210cm breed

PA : D&B audiotechnik
Centerspeaker U3
2 L/R U5 + U3
2 L/R 42S Infills
2 L/R B4 subs
2 D80 eindversterker

BEAMER: 1 Epson EB-PU2213B met ELPLW06 lens
WUXGA (1920x1200)
ANSI Lumen: 13000


INTERCOM: Een ASL intercomsysteem met dual channel hoofdpost in de regiecabine en twee dual channel peltpacks
4 aansluitpunten toneel L+R, geluidsplaats zaal en regiecabine

DIVERSEN:

Vleugel	:	Yamaha	type C7
Piano	:	Schimmel	type 112S

SLECHTHORENDEN INSTALLATIE:


Ten behoeve van de slechthorende bezoeker is in de kleine zaal een infrarood slecht horenden systeem aangebracht van het fabrikaat Sennheiser.
Op deze installatie kunnen kinbeugels en individuele ringleidingen worden aangesloten, welke aan de kassa worden uitgegeven.



Theater "De Purmaryn" 2024

Zaallicht Dimmer 99

Voorstelling: **Datum:**



Routebeschrijving

Trein:
Het NS-station van Purmerend is te bereiken vanuit de richting Amsterdam en de richting Hoorn-Enkhuizen. U kunt vanaf het station lopen naar het theater (± 15 minuten). Vanaf de loketzijde loopt u de Wilhelminalaan in. Deze gaat over in de Julianastraat. Aan het einde van deze straat gaat u rechtsaf de Herengracht op. U steekt de Nieuwstraat over, en loopt rechtdoor het centrum in. Voorbij de Hema gaat u linksaf. U bereikt zo de Koepelkerk. Wanneer u daar om heen loopt kunt u de Purmaryn zien liggen. (Let ook op de bordjes.)

Bus:
Purmerend heeft met de meeste omliggende gemeenten en vanuit Amsterdam een goede busverbinding. Vanaf het busstation Tramplein wijzen bordjes u de weg naar het theater (± 5 minuten lopen).

Auto
A7: Vanuit Amsterdam rijdt u via de **Coentunnel** richting Zaandam/Purmerend. U neemt de tweede afslag Purmerend (Zuidoostbeemster / Oosthuizen). Over de (Beemster) brug rechtdoor, komt u in het centrum.
A10: via de **Zeeburgertunnel of de IJtunnel** neemt u de afslag Volendam en slaat bij de verkeerslichten bij het benzinestation linksaf de Jaagweg op richting Purmerend. Deze rijdt u helemaal uit tot in het centrum.

Let op: Aanrijden Theater de Purmaryn via de Peperstraat, Indien Paaltjes omhoog bel nummer techniek: 0299 - 682735 of kassa 0299 – 432205
Het theater is gelegen in het voetgangers gebied in het centrum, er is ontheffing vanuit het theater om de binnenstad in te rijden.
Kleine zaal Bakwagens tot 9m lengte ivm draaihoek laad en los perron. Parkeerplek voor 3 auto's of 1 bakwagen en een auto.

Grote zaal plek voor 1 bakwagen en 6 auto's of 1 trailer en 4 auto's.

Parkeren in Purmerend
Theater de Purmaryn is gevestigd aan het Waagplein, in hartje Purmerend. De stadskern is voetgangersgebied, daar geldt een inrijverbod. In de binnenstad moet men betaald parkeren van 9:00 tot 21:00. Op zon- en feestdagen is parkeren op straat gratis.
Artiesten kunnen naast het theater parkeren, aanrijden via de Peperstraat.

